




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10463
22 de Julio de 2026



ACTUALIZACIÓN TABLAS 2027/06/23

RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observó la continuidad del escenario deficitario que prevaleció en el Alto Paraná durante julio, acorde a la época del año, si bien se registraron lluvias con acumulados medios areales leves sobre el área de aporte directo a Itaipú. Durante los próximos 7 días se prevé la persistencia del déficit de precipitaciones en gran parte del sector regulado, con probabilidad de lluvias leves en el sur de la vertiente oriental. Asimismo, en el sector no regulado se esperan lluvias leves, con montos leves a moderados sobre la vertiente oriental.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en descenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 71,3% (11,2% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia registrada durante la primera quincena del mes. En el último ciclo, la afluencia se observó en leve descenso, en asociación a la continuidad del escenario deficitario en la región, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. En efecto, el caudal medio semanal erogado en Ilha Solteira persistió estable en valores más normales para la época del año, a expensas del consumo de reservas, sosteniendo la recuperación registrada a mediados de junio y con leve disminución de amplitud. En consecuencia, el valor medio semanal del volumen útil exhibió variaciones leves negativas y el almacenamiento medio ponderado se observó en descenso. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/en descenso, en función del consumo de reservas para sostener la erogación, puesto el escenario deficitario previsto en la región. En plazo extendido, es probable que continúe con dinámica semejante, en sintonía con la persistencia del déficit de lluvias durante la transición julio/agosto (normal para la época del año).

El caudal erogado en Porto Primavera exhibió leve descenso del valor medio semanal, con valores diarios por debajo de lo normal para la época del año, en sintonía con la recesión de la afluencia en ruta y el retorno a las condiciones de operación propias del período de estiaje. En efecto, primeramente se observó oscilante con amplitud acotada (en torno a los 4.700 m³/s). Luego, entre el 19/7 y el 21/7, exhibió disminución de la descarga hacia el caudal mínimo operativo (3.900 m³/s), en asociación al patrón observado en Jupíá. Al mismo tiempo, el almacenamiento se observó en ascenso hacia el valor óptimo, con una notoria recuperación respecto a los valores registrados durante la primera quincena de julio. Por otra parte, el aporte del río Paranapanema sostuvo la tendencia de gradual descenso del valor medio semanal observada a partir de la primera década de junio, en sintonía con la persistencia de condiciones deficitarias en la región. En consecuencia, la descarga en Porto Primavera - Rosana se observó oscilante/en descenso hacia aguas medias bajas, con mínimos semejantes a los registrados en la primera quincena de junio. A corto plazo, se prevé que persista oscilante con amplitud acotada en aguas medias bajas, en asociación al patrón actual en la descarga de Jupíá - Porto Primavera y la previsión de escasez de lluvias en la región, al tiempo que los embalses de pasada continúan recuperando capacidad de regulación. En plazo extendido, es probable que el valor medio semanal tienda a estabilizarse en aguas media bajas, puesto la persistencia del escenario deficitario en la región al menos durante la transición julio/agosto y la presunta continuidad de la operación con caudales reducidos.

El caudal en Guairá exhibió leve descenso del valor medio semanal en rango inferior de aguas medias bajas, sosteniendo leve recuperación respecto a los valores de base de la primera década de junio, en asociación a leves repuntes de la afluencia en ruta acoplados sobre el aporte en descenso del sector regulado. En efecto, primeramente se observó oscilante en aguas medias bajas, con atenuación ocasional de la tendencia de descenso por efecto de las últimas lluvias leves observadas en la región. Actualmente, se observa oscilante/en descenso con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas, en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana y la recesión de la afluencia en ruta. A corto plazo, se espera que los valores diarios exhiban incremento en aguas medias bajas/medias por efecto del repunte de la afluencia en ruta, en relación al escenario de lluvias actual sobre el área de aporte directo a Itaipú y la cuenca del río Piquirí, en combinación con la previsión de lluvias al menos leves en la región. En plazo extendido, se espera que el valor semanal continúe oscilante en aguas bajas/medias bajas, con chances de sostener leve recuperación en aguas medias bajas, puesto la perspectiva en el aporte del sector regulado (reducido, como escenario de mínima) y la previsión de lluvias al menos normales para la época del año en el sector no regulado durante la transición julio/agosto.

Finalmente, la erogación en Itaipú sostuvo el valor medio semanal relativamente estable en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con el patrón en la afluencia, con derrame levemente por encima de los valores registrados en la transición mayo/junio. En efecto, se observó oscilante en aguas medias bajas, con leve disminución de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas y con puntas en rango superior de aguas medias bajas, sosteniendo la leve recuperación amplitud observada a mediados de julio. Por otra parte, el valor medio semanal del almacenamiento continuó estable en valores óptimos (próximo al nivel

máximo operativo), si bien los valores diarios exhibieron muy leve descenso, en sintonía con el leve consumo de reservas para sostener la erogación. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas y con ascenso de punta hacia aguas medias, en sintonía con la condición óptima del almacenamiento, y en asociación al escenario meteorológico reciente sobre la cuenca propia. En plazo extendido, se impondría tendencia de gradual descenso del valor medio semanal hacia aguas bajas/medias bajas, puesto la perspectiva en la afluencia, si bien la persistencia de condiciones menos deficitarias en la región durante la transición julio/agosto (lluvias levemente por encima de lo normal para la época del año sobre el aporte directo a Itaipú) favorece en principio la estabilidad del aporte.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	6.800	8.200	7.300	[6.800 – 9.800]	Aguas medias bajas/medias (incremento de aporte en ruta)
Itaipú (Efluente)	6.600	8.500	7.700	[6.600 – 11.900]	Aguas medias bajas/medias (incremento de punta)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes, sobre una cuenca con déficit disminuido. Los eventos de precipitación de mayor intensidad se sucedieron sobre el final del presente periodo, interrumpiendo un ciclo de relativa escasez de lluvias. Para los próximos 7 días, principalmente en el corto plazo, se prevé lluvias con acumulados de precipitación al menos moderados sobre la mayor parte de la cuenca, con probabilidad de eventos de precipitación con acumulados areales abundantes. En plazo extendido, la tendencia de 7 a 15 días continuaría resultando positiva.

Sobre la cuenca alta y media del río Iguazú las variables hidrológicas se sostienen en valores relativamente estables luego de la última recuperación. La tendencia observada en las principales secciones fue de amplitud de oscilaciones acotadas, con caudales mínimos semanales en rango levemente inferior al sostenido durante la primera semana de julio, sostenida en gran medida por la erogación. Aún ante este escenario, y considerando el breve déficit de precipitaciones sobre la cuenca durante los últimos días, los volúmenes almacenados en los principales embalses se mantuvieron estables (84,2%, IPDO). La consolidación en la capacidad de regulación de las represas permite prever estabilidad en los mínimos semanales, con chances de incremento en la operación diaria, aún ante una posible condición meteorológica deficitaria. A su vez, la disminución del volumen vacante disponible incrementa la susceptibilidad a la generación de repuntes o crecidas ordinarias, con poca capacidad de amortiguar/laminar puntas. Ante esta condición precedente sobre la cuenca, y en vista de los últimos eventos de precipitación sobre el sector, se espera un incremento significativo en los caudales semanales, con probabilidad de registrar repuntes con punta en rango similar o superior a las observadas a mediados del mes. Sobre las secciones inferiores se observó una gradual tendencia descendente, en asociación a la relativa escasez de precipitaciones y a la progresiva disminución del nivel de restitución aguas arriba, si bien sosteniendo recuperación de base. En vista del actual escenario meteorológico, con acumulados de precipitación abundantes sobre una condición hídrica precedente favorable a la generación de excedentes pluviales, en combinación con el incremento en la erogación aguas arriba, se prevé la generación de una crecida ordinaria, con probabilidad de puntas en rango superior a las marcas observadas en el último tiempo.

En Andresito el caudal medio diario se observó oscilante, con leve tendencia descendente, en asociación a la operación del sistema de represas, con caudal base sostenido en aguas medias altas. En asociación, las lecturas hidrométricas sobre Puerto Iguazú se registraron en descenso, acotadas mayormente al rango de aguas medias/medias bajas. La previsión para el corto plazo es de incremento de punta en aguas

medias altas en Puerto Iguazú. Este escenario hídrico abundante se explica como consecuencia de la combinación de tránsito de crecida esperado desde el sector aguas arriba, en simultáneo con el incremento de aportes laterales propios del tramo, en vista de las recientes lluvias de gran intensidad, con acumulados areales abundantes, sobre grandes extensiones de la cuenca media y baja. A partir de esa condición, se mantendría oscilante en punta, sosteniendo base en franja límite aguas medias altas/altas, en plazo de 7 a 15 días, con probabilidad de nuevos repuntes en aguas altas.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	1.970	9.110	2.660	[1.800– 9.800]	Aguas altas (crecida ordinaria en aguas altas, descenso/oscilante en aguas medias altas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias abundantes sobre la cuenca propia de Yacyretá y más bien moderadas sobre el tramo incremental Yacyretá–Corrientes. Para los próximos 7 días, las previsiones meteorológicas indican escasez de precipitaciones, tanto para la cuenca propia de Yacyretá como para el tramo incremental comprendido entre Yacyretá y Corrientes.

El caudal en Confluencia, se observó inicialmente oscilante, en fase descendente, alcanzando el 20/7 valores de base correspondientes al rango inferior de aguas medias bajas. Posteriormente, continuó oscilante con leve repunte, como respuesta al leve incremento del aporte desde Itaipú. Aún así, todavía se observa con recuperación de base con tendencia en rango central de aguas medias bajas. En asociación al nuevo tránsito de onda con puntas en aguas altas desde el río Iguazú, y en vista del incremento en la erogación de Itaipú (probablemente en rango de aguas medias), se prevé pronta crecida con posibilidad de punta en aguas medias altas y mayor permanencia en aguas medias durante el descenso. En plazo extendido de 7 - 15 días, todavía es probable que persista con mayor permanencia en aguas medias, o al menos sostenga valores de base en aguas medias bajas superiores a los registrados durante el primer semestre, en asociación a un mayor aporte desde el río Iguazú y la posible recuperación del aporte del Alto Paraná.

En Yacyretá, la afluencia se la observó primeramente en fase de descenso hacia el rango central de aguas medias bajas, continuando a partir del 20/7 con ascenso, en respuesta al incremento del aporte en ruta por efecto de las últimas lluvias. Actualmente se lo observa estable, en rango inferior de aguas medias, por el último tránsito de onda. En el corto plazo, durante los próximos 4 días, se prevé que persista en ascenso, por combinación de efectos con el tránsito de onda desde el río Iguazú, con alta probabilidad de registrar puntas en aguas medias altas, en rango superior a las registradas durante la transición junio/julio. En mayor plazo de 7 - 15 días, todavía es posible que continúe estable/oscilante, con mayor permanencia en aguas medias, en asociación a la perspectiva sobre las principales áreas generadoras de caudal. Por su parte, la erogación también se observó oscilante con amplitud acotada, si bien sosteniendo la mayor permanencia en aguas medias. A corto plazo, durante los próximos 4 - 7 días, en vista del tránsito de crecida sobre la afluencia, se proyecta un incremento de punta, con probabilidad de sostenerse en valores de aguas medias altas. Para el plazo extendido al menos es probable que persista con dinámica

semejante a la precedente del tránsito en curso, con mayor permanencia de marcas en aguas medias, en asociación a la perspectiva aguas arriba.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	8.996	12.634	10.292	[8.800–19.700]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Afluente)	10.200	13.200	11.938	[10.000–22.800]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Efluente)	11.400	13.500	12.500	[10.800–23.000]	Aguas medias/medias altas (tránsito de onda)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	9,30	13,60	11,43	[9,20 – 20,40]	aguas medias/medias altas (probabilidad de punta en aguas medias altas, mayor permanencia en aguas medias)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones poco significativas sobre toda la cuenca. Para los próximos 7 días, las previsiones indican lluvias leves sobre la margen izquierda del tramo medio.

En Bahía Negra, el caudal se observa oscilante/leve descenso en franja límite aguas medias/medias altas, manteniendo una dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico. En el corto plazo, y en correspondencia con las previsiones meteorológicas para la alta cuenca, se espera que continúe con leve descenso en desarrollo de la fase de descenso estacional, persistiendo esta tendencia hacia el plazo extendido, aunque todavía en valores normales para la época del año, y en rango superior de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, continuó observándose una tendencia descendente con pequeñas oscilaciones, dentro del rango característico de aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima una progresiva atenuación de dicha tendencia, para posteriormente acoplarse al comportamiento actualmente observado aguas arriba precedentemente (oscilante/estable, en culminación estacional), continuando dentro del rango de aguas medias bajas.

En el tramo inferior, a la altura de Puerto Pilcomayo, se registró gradual descenso con fluctuaciones, en asociación al escenario meteorológico observado. Actualmente, se observa situándose en rango superior de aguas medias bajas, con valores normales para la época del año (referencia 1991-2020). Para los próximos 7 días, se prevé que continúe descendiendo gradualmente, alcanzando el rango central de aguas medias bajas, con atenuación progresiva hacia el plazo extendido. Por su parte, en la sección de Formosa, continuó relativamente oscilante con leve descenso, en asociación al patrón observado aguas arriba y a la estacionalidad del sistema, manteniéndose en el rango inferior de aguas medias. A corto plazo, y en concordancia con las previsiones meteorológicas, se espera que continúe con dinámica similar, permaneciendo dentro de ese mismo rango. Asimismo, hacia el plazo extendido se prevé que persista el

gradual descenso, con atenuación progresiva, tendiendo a acoplarse al patrón observado actualmente sobre el tramo medio, aunque manteniéndose aún en rango inferior de aguas medias.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	4,16	4,24	4,20	4,11	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,32	2,36	2,34	2,26	Aguas medias bajas (descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,50	2,88	2,68	2,37	Aguas medias bajas (gradual descenso)
Pto. Formosa	4,05	4,40	4,21	3,92	Aguas medias (gradual descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados medios areales leves a moderados sobre la ruta Corrientes - Paraná y los aportes laterales de la vertiente oriental. Sobre la vertiente occidental, así como sobre los aportes por margen derecha al tramo inferior, las lluvias fueron leves o poco significativas. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario deficitario sobre la totalidad de la región.


El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibió la gradual extinción del último tránsito de onda de crecida ordinaria, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá y el predominio de condiciones deficitarias en las áreas generadoras de caudal. Así, los valores semanales se observaron en descenso en rango inferior de aguas medias, sosteniendo moderada recuperación respecto a la dinámica observada en junio. En efecto, en las secciones superiores exhibió moderada recuperación de base en aguas medias y oscilaciones de amplitud acotada, en asociación a la gradual normalización del aporte del Alto Paraná tras la extinción del efecto del último tránsito del río Iguazú y el aporte en gradual descenso del río Paraguay. Por otro lado, en La Paz se observó oscilante/en descenso en aguas medias, con atenuación del patrón observado aguas arriba por efecto del leve incremento del aporte en ruta por margen izquierda producto de las últimas lluvias en la región. A corto plazo, se prevé que exhiba imposición de incremento de punta en todo el tramo, en asociación a la erogación proyectada en Yacyretá con motivo del actual incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y el nuevo tránsito de onda ordinaria del río Iguazú en curso. En suma, se espera un nuevo tránsito de una onda de crecida en rango propio de aguas medias, con franco ascenso de los valores medios semanales.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales exhibieron leve ascenso, en rango inferior de aguas medias en las secciones superiores, y en la franja límite aguas medias

bajas/medias en las inferiores, con motivo de la fase de culminación/descenso del último tránsito de onda de crecida ordinaria. En efecto, en las secciones superiores se observó con gradual descenso en aguas medias, tras alcanzar la culminación en torno al 16/7, mientras que en Rosario continuó oscilante en punta con motivo del traslado de mareas. Durante los próximos 7 días, se espera que continúe oscilante en rango inferior de aguas medias, estabilizándose gradualmente, en asociación al patrón actual y previsto aguas arriba. Hacia plazo extendido, se espera que los valores medios semanales exhiban un nuevo incremento en rango de aguas medias, en asociación a la perspectiva actual en los aportes a Corrientes, sosteniendo marcas por encima de los valores registrados en junio.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	3,14	3,27	3,22	[3,00 – 4,30]	Aguas medias (ascenso)
Goya	3,31	3,41	3,35	[3,00 – 4,20]	Aguas medias (ascenso)
La Paz	3,74	4,05	3,85	[3,45 – 4,15]	Aguas medias (estabilización/ascenso)
Santa Fe	3,08	3,20	3,13	[2,80 – 3,25]	Aguas medias (estabilización/gradual ascenso)
Rosario	2,78	2,90	2,83	[2,45 – 2,95]	Aguas medias (estabilización)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se observó un núcleo de **anomalías positivas** de intensidad mayor sobre los aportes directos al tramo **medio del Uruguay**, extendiéndose y disminuyendo su valor hacia aportes al **Paraná en tramo Goya - Santa Fe**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se observan principalmente sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y la **cuenca alta del río Paraguay**, al oeste de la cuenca, asimismo, sobre el **Salado bonaerense**.

En referencia a las **anomalías negativas**, se observaron en el centro de la cuenca, principalmente en la **confluencia entre el Iguazú y el sector no regulado del Paraná**.

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados de precipitación abundantes sobre la cuenca alta y media, con mayor intensidad sobre el tramo Itá - Santo Tomé. Estos eventos de precipitación se registraron principalmente durante el último día del periodo analizado, después de un período quincenal de lluvias escasas o poco significativas. Al mismo tiempo, se destaca un núcleo de precipitaciones con acumulados areales abundantes sobre el área de aporte directo a Salto Grande. Por último, sobre el resto de la cuenca se registraron acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes. La previsión para los próximos 7 días es de lluvias más bien leves, destacándose la margen derecha sobre las nacientes y partes del sector medio e inferior. Aún así, la tendencia meteorológica continúa resultando positiva, con leves chances de precipitaciones con acumulados abundantes sobre el tramo aguas arriba de Chapecó.

La cuenca alta del río Uruguay registró una tendencia ascendente continuada, con repuntes sucesivos (aumento en frecuencia) sobre una base en gradual ascenso, consolidando la recuperación hidrológica observada en informes anteriores. Sobre este escenario hídrico positivo previo, se observa actualmente una crecida en aguas altas, en rango superior a la marca del último repunte (registrado a inicios del mes), como consecuencia directa de los recientes eventos de precipitación con acumulados abundantes registrados sobre una cuenca con bajo déficit hídrico y alto grado de saturación. En asociación a esta condición, los volúmenes en los principales almacenamientos se observaron estables (89,3% IPDO), manteniéndose en niveles cercanos al máximo, con baja capacidad de amortiguación/laminación de crecidas. En las secciones inferiores los caudales observados se observan con mayor incremento, por efecto acumulativo de las precipitaciones sobre la cuenca incremental en combinación con el tránsito de onda de crecida por erogación/vertido de represas, con previsión de punta en valores superiores a la última observada. Se espera que los caudales se sostengan oscilantes en punta, una vez culminado el tránsito de crecida actual, y de ahí, continúen por encima de las actuales marcas, con caudales mínimos semanales en rango superior a los vistos durante este último ciclo semanal.

En el tramo medio se observa actualmente el desarrollo de un tránsito de onda en aguas medias altas/altas, después de observarse relativamente estable en aguas medias altas. En la sección de San Javier se observa con notable ascenso, por tránsito de onda de crecida desde el sector superior, en combinación con precipitaciones abundantes sobre el tramo y la cuenca incremental. En vista de la actual previsión hidrológica aguas arriba, se espera que continúe en ascenso, definiendo punta en aguas altas, con probabilidad de exceder el nivel de alerta en el corto plazo. En el tramo Santo Tomé - Paso de los Libres el caudal se observó oscilante en rango relativamente estable de aguas medias altas/medias, sosteniendo recuperación de base. Ante el actual desarrollo de un tránsito de onda de crecida, acentuado por precipitaciones en la cuenca incremental, y en vista de la tendencia ascendente previamente observada, se prevé un incremento sostenido de caudales, con puntas en aguas altas como escenario de mínima, con elevada probabilidad de excedencia del nivel de alerta y todavía con probabilidad de excedencia del nivel de evacuación para el plazo de 7 días.

Sobre la afluencia a Salto Grande se observa un repunte en aguas medias altas, actualmente con definición de punta, como consecuencia principalmente de las lluvias abundantes sobre el área de aporte propia y el incremento de aporte lateral. Asimismo, la erogación se observó en incremento, actualmente en aguas medias altas. Se espera que la afluencia se sostenga oscilante, en rango de aguas medias altas, hasta el 25/7. A continuación, es probable que se registre con marcado ascenso en aguas medias altas, en vista de las observaciones y perspectivas sobre el tramo medio. Sobre el tramo inferior, las alturas continúan oscilantes en franja límite aguas medias altas/medias, en estrecha asociación a la erogación del embalse. En la sección de Concordia se observan con leve repunte en aguas medias altas, interrumpiendo la tendencia descendente observada durante la semana anterior. De manera análoga, las lecturas hidrométricas en Concepción del Uruguay y desembocadura del Gualaguaychú se observan en ascenso, en aguas medias altas. Continuaría en ascenso, con repuntes en medias altas (todavía con chances de aproximación a aguas altas, sobre todo en las secciones superiores), incrementando los valores semanales, ante el aumento previsto en la afluencia y por tanto, en los caudales erogados de Salto Grande.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	3.000	7.000	4.343	6.200	23.500	15.200	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida)
Santo Tomé	3.900	5.400	4.661	8.300	19.400	14.600	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida)
P. de los Libres	4.970	5.900	5.552	6.100	16.100	10.800	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	4,82	6,92	6,05	Aguas medias altas/altas (incremento en valores semanales)
Concepción del Uruguay	1,96	3,37	2,64	Aguas medias altas/altas (incremento en valores semanales)
Boca Gualeguaychú	1,14	2,58	1,82	Aguas medias altas (incremento en valores semanales)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2026